



VÉGÉTALISATION

APPLICATIONS

TOITS

TOITS-TERRASSES

SOPRANATURE SOPRAFLOX & I

FICHE TECHNIQUE 190301SCANF

(annule et remplace 181115SCANF)

DESCRIPTION

SOPRAFLOX est un substrat de culture formulé selon les exigences et critères du FLL allemand pour les systèmes SOPRANATURE extensifs non-irrigués et de faible entretien.

SOPRAFLO I est un substrat de culture formulé selon les exigences et critères du FLL allemand pour les systèmes SOPRANATURE intensifs et semi-intensif ainsi que les terrasses-jardins.

INSTALLATION

Étendre le substrat de culture SOPRAFLOX ou I et y incorporer les amendements si requis. Répartir de façon régulière avec un râteau, arroser le substrat jusqu'à saturation et compacter avec un rouleau à gazon de 250 - 270 lb rempli à moitié d'eau.

POUR PLUS DE PRÉCISIONS SUR L'INSTALLATION DES PRODUITS, VEUILLEZ CONSULTER UN REPRÉSENTANT SOPREMA.

PROPRIÉTÉS

Propriétés	SOPRAFLOX	SOPRAFLO I
Végétation	Sédums, graminées de prairies sèches et fleuries et autres végétations ayant un faible besoin en eau	Prairies fleuries, graminées, vivaces, anuelles, petits arbustes et autres végétations ayant un besoin en eau moyen à élevé
Besoin en eau	Faible	Moyen à élevé
Composition	Agrégats de minéraux, tourbe blonde, perlite, sable et compost végétal	Agrégats de minéraux, tourbe blonde, perlite, sable et compost végétal
Rétention d'eau (volumétrique)	30 - 40 %	40 - 50 %
Porosité en air	20 - 30 %	20 - 25 %
Porosité totale	60 - 70 %	65 - 75 %
Masse volumique, humide	950 - 1050 kg/m ³ (59 - 65 lb/pi ³)	750 - 850 kg/m ³ (47 - 53 lb/pi ³)
Masse volumique : tassé, et égoutté	1150 - 1250 kg/m ³ (72 - 78 lb/pi ³)	1000 - 1100 kg/m ³ (62 - 69 lb/pi ³)
Matière organique, base sèche	5 - 10 %	10 - 15 %
pH	6,0 - 7,0	6,0 - 6,5
Contenu en matières recyclées (Volume)	68 %	60 %
Contenu en agrégats de minéraux (Volume)	70 %	55 %

(Valeur nominales)



SOPREMA.CA

1.877.MAMMOUTH

FT_SOPRANATURE_SOPRAFLOX_I_L.indd

1/1